

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยการจัดทำครั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี /งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ตลอดทั้งระยะเวลา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอ ปัญหา และความต้องการ กิจกรรมและโครงการ ที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง อีกส่วนหนึ่งมาจากการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) อีกทั้งมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับประชาคม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ของประชาชน และท้องถิ่นในการนำไปดำเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ เพื่อพัฒนาตำบลให้เจริญรุ่งเรือง และก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนต่อไป

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ เหตุผลและความจำเป็น	๑ - ๒
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ	๓ - ๕
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ	๖ - ๖๖
แบบ ผ.๐๒/๒ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพฯ	๖๗ - ๗๑
แบบ ผ.๐๓ บัญชีครุภัณฑ์	๗๒ - ๗๖

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

ส่วนที่ ๑

เหตุผลความจำเป็น

เหตุผลความจำเป็น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการหรือกิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณจากเงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๗ และ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาห้อง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙		พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่า												
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข			๒	๕๖๐,๐๐๐	๒	๕๖๐,๐๐๐	๒	๕๖๐,๐๐๐	๒	๕๖๐,๐๐๐	๘	๑,๘๔๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการเกษตร			๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๔	๘๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการกีฬา												
๑.๒ การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๓	๑,๕๐๐,๐๐๐
๓ .ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๕๐	๒๕,๗๓๔,๑๐๐	๔๙	๒๘,๑๕๓,๕๐๐	๓๕	๒๒,๙๓๒,๔๙๐	๒๓	๒๖,๘๖๖,๗๙๐	๑๐๗	๑๐๓,๖๘๖,๘๘๐
๔. ด้านการเพิ่มศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน											๒	๕๐,๐๐๐
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐					๕	๓๕๐,๐๐๐
๔.๒ รักษาความสงบภายใน			๓	๓๕๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐					๔	๒,๕๗๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๒	๒,๕๗๐,๐๐๐	๒	๒,๕๗๐,๐๐๐					๑๓๑	๑๔๕,๑๘๕,๕๘๐
รวม			๕๙	๒๙,๗๙๒,๘๐๐	๕๘	๓๒,๑๙๓,๕๐๐	๓๙	๒๔,๐๓๒,๒๙๐	๒๗	๒๗,๘๖๖,๗๙๐	๑๓๑	๑๔๕,๑๘๕,๕๘๐

ส่วนที่ ๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

ค. Sustainable Development Goals

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนที่ ๒ ด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการกีฬา

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	อบต. ลำดวน เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานราชการ องค์กรประชาชน ในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมประจำปี	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนกิจกรรมที่จัดการแข่งขันหรือดำเนินการแล้วเสร็จ	เยาวชนและประชาชนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองการศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	รวม			-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			รวม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑,๒,๖,๗,๘,๑๑,๑๓,๑๔ ๑๖,๑๘	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ดังนี้ - ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับสารไอโอดีน	.โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๑๐๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๑๐๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๑๐๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	จำนวนประชาชนที่ ได้รับบริการให้ ความรู้จาก องค์การ บริหารส่วน ตำบลลำดวน ได้ให้บริการ	ประชาชนใน พื้นที่ได้รับ สารไอโอดีน อย่างทั่วถึง	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข
๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๒,๑๕ .๑๗	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ดังนี้ - ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนของตนเอง	.โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ	-	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	จำนวนประชาชนที่ ได้รับบริการให้ ความรู้จาก องค์การ บริหารส่วน ตำบลลำดวน ได้ให้บริการ	ประชาชน ได้รับความรู้ และมีส่วน ร่วมในการ จัดการระบบ สุขภาพใน ชุมชนของ ตนเอง	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการแม่และเด็ก ๐-๗๒ เดือน หมู่ที่ ๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๒,๑๕,๑๗	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ดังนี้ - ส่งเสริมความรู้ในการดูแลแม่และเด็ก ๐-๗๒ เดือน	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านละไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ	-	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	๘๐,๐๐๐ (หมู่ละ ๑๐,๐๐๐)	จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการให้ความรู้จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้ให้บริการ	แม่และเด็กได้รับความรู้ในการดูแลแม่และเด็กในวัย ๐-๗๒ เดือน	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่ออบรมให้ความรู้ และสร้างเสริมวินัยใน การร่วมมือร่วมใจ “แยกก่อนทิ้ง” และส่งเสริมให้ ครัวเรือนมีรายได้ เสริมจากขยะ รีไซเคิล	ประชาชนภายใน ตำบลลำดวนทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน จำนวน ๕๕๐ คน	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จ	ประชาชนมีความรู้ และสร้างเสริมวินัยใน การร่วมมือร่วมใจ “แยกก่อนทิ้ง” และส่งเสริมให้ ครัวเรือนมีรายได้เสริม จากขยะรีไซเคิล	สำนักปลัด/ งาน สาธารณสุข
	รวม			-	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๕๖๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals

เป้าหมายที่ ๖: สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บ้านเมืองน่าอยู่

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๑.	โครงการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน ของ อบต. ลำตวน หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖, ๗, ๑๑,๑๒,๑๔,๑๕,๑๗ และหมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำ และมีระบบกักเก็บน้ำในพื้นที่	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ป่อ	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	ธนาคารน้ำใต้ดินที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ	พื้นที่ตำบลลำตวนมีระบบระบายน้ำและมีปริมาณน้ำในชั้นใต้ดินมากขึ้น	สำนักปลัดฯ แผนงานการเกษตร
รวม				-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals

เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมความยุติธรรมและสังคมที่สงบสุข และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
การปฏิรูปประเทศ: เพิ่มประสิทธิภาพของการปกครองส่วนท้องถิ่น

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ (บุรีรัมย์สงบสุข)

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ (Website) องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน	เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน	ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ รวมทั้งสถิติที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน	-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	ดำเนินการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปฏิทินกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๗๐	ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน	สำนักปลัด
				-	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๙ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

ค. Sustainable Development Goals

เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากรอยต่อเดิม - ที่นายปราโมจ กำลั้งรัมย์ บ้านลำตวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๘๒๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการยกระดับถนนดิน หรือม ลงหินคลุก บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากที่ถนนนายสุรินทร์ โพธิ์รัมย์ - ที่นางรอง พะนารัมย์ ช่วงที่ ๒ จากที่ถนนนายสุรินทร์ โพธิ์ รัมย์ - บ้านนายวัชรารุช พะโลรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ปริมาตรดินชนกมไม่ น้อยกว่า ๒๖๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมลงหินคลุกขนาดผิวถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๖๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	ความยาว ของถนนที่ ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทาง สัญจรไปมา ได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนางจิรารรรณ นะวรรัมย์ – บ้านนายเต็ม พินงรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๔๖,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากหน้าบ้านนางตะวัน ทินปราณี – ที่สวน นายประสพ บรรจกรณ์ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายमित กำลังรัมย์ - ไปทางที่นา นายสมยศ นิรัมย์ ของบ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร	-	๕๒๔,๗๐๐	๕๒๔,๗๐๐	๕๒๔,๗๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายจิระสิน โนวีรัมย์ - ที่นางนางแพลง ทะเรรัมย์ บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๓๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒,๕๓๔,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างเทห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน นางเทียม พะนิรัมย์ - บ้านนางตะวัน ทินปราณี บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๘๑,๘๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายเรียบ ภูแก้ว - สวนนางสาวนิภาพร กักรัชมัย ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายราม อุส่าห์ดี - สวนนางปาน สายบุตร	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๓๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากวัดบ้านแสงพัน - สามแยกที่นายนายเมียด มีแก้ว บ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๐๙,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากที่นา นายหมื่น ทองนำ - ถนนลาดยางบ้าน แสงลงพื้น หมู่ที่ ๒ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๙,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายสงวน สายบุตร - บ้านนางเขมา กำลิ่งรัมย์บ้านแสงลงพื้น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๔๙,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก จากที่นา นายเชาร์ - ที่นางงพู่ บนทอง บ้านแสงลงพื้น หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑๙๔,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากถนนลาดยาง - ป่าชุมชน บ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือ ปริมาตรดินขนถมไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๐๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายหนองห่านบจากรอยต่อเดิม - ชุมชนโคกทะเลเว้า ของบ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขนถมไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำสะอาดภายในชุมชน บ้านแสงงหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอ	ก่อสร้างระบบกรองน้ำจำนวน ๑ แห่ง	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดปริมาณระบบกรองน้ำที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำสะอาดใช้อุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ -บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๒ ทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ ท่อน ๑ จุด	-	๒๗๔.๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการถนนลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑จากสามแยกคสล. - หนองยาง ช่วงที่ ๒จากบ้านนายเอื้อน ซ่อนกลิ่น - เมรุวัดบ้านหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๗๖.๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างเทห์บถนน คสล.จากรอยต่อถนน คสล.เดิม – ไปทางบ้านนายชาญณรงค์ รัตนะดี จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๔๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำขนาด ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	๒๓๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	โครงการก่อสร้างคลอง ควดคอนกรีตจากระยะต่อ คลองส่งน้ำเดิม - หนอง แม่หม้าย พร้อมวางท่อ ลอดระบายน้ำจำนวน ๑ จุด บ้านหนองพลวง หมู่ ที่ ๓ ตำบลลำตวน	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีน้ำใช้ เพื่อการเกษตร อย่างเพียงพอ	ขนาดปากคลองกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ จุด	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	-	คลองควด คอนกรีต จำนวน ๑ คลอง	ประชาชนมี น้ำในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๑๙	โครงการถนนลงหินคลุก จากระยะต่อ คสล. - ป่าช้า บ้านยาง บ้านหนองพลวง หมู่ ที่ ๓ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๘๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทาง สัญจรไปมา ได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างยกระดับ ถนน คสล.จากบ้านนายมา โนช ยอดสุรินทร์ - โรงเรียนบ้านหนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจร ไปมาสะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๙๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๒๒๒,๐๐๐	๑,๒๒๒,๐๐๐	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทาง สัญจรไปมา ได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ (แบบราง ยูมีฝาปิด) คสล.จาก สี่แยกบ้านนายบอน บุญครอง – สี่แยกบ้าน นายมาโนช ยอดสุรินทร์ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำตวน	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีทางระบาย น้ำได้อย่างสะดวก และแก้ปัญหาหน้า ท่วมขังในพื้นที่	ปากรางภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๖๘.๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๖๘๕,๐๐๐	ขนาดปริมาณ ของราง ระบายน้ำที่ ก่อสร้างแล้ว เสร็จ	ประชาชน ในหมู่บ้านมี ทางระบาย น้ำ ได้อย่าง สะดวกและ แก้ปัญหาหน้า ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างเทพื้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำดวน จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านเลขที่ ๑๕๔ บ้านนางนงลักษณ์ อวยชัย - บ้านเลขที่ ๕๑ บ้านนายมานพ ทะเรรัมย์ ช่วงที่ ๒ จากบ้านเลขที่ ๕๑ บ้านนายมานพ ทะเรรัมย์ - บ้านเลขที่ ๕๙ บ้านนางระเบียบ พะวีรัมย์ ช่วงที่ ๓ จากบ้านเลขที่ ๕๑ บ้านนายมานพ ทะเรรัมย์ - บ้านเลขที่ ๑๖๔ บ้านนางผ่องศรี สังข์ทอง	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๙๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ ๙๒.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ล่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๒๐.๐๐ ท่อน จำนวน ๒ จุด ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตาราง เมตร - รวมพื้นที่ผิวจราจร ทั้ง ๓ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๗.๐๐ ตารางเมตร	-	๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทาง สัญจรไปมา ได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้าน นาง อำนวย ฝ่ายสังฆา เลขที่ ๓๕ - คลองส่งน้ำ (ศาลปู่ตา) บ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖๖๕,๐๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๑,๕๖๘,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๔	โครงการถนนลงหินคลุกจากทางแยกหนองไทร (ฝั่งทิศเหนือ) - ที่บ้านนายสมชาย จำรัมย์ บ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากที่หน้านาย อำนาจ ก่อแก้ว - หนองจรโลงบ้านยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒,๐๙๙,๙๙๐	๒,๐๙๙,๙๙๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำตวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - บ้านนายศิริ เสมอ ช่วงที่ ๒ จากหน้าโรงเรียนบ้านโนนสว่าง - ไปถึงศาลปู่ตา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตรยาว ๒๐๗.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๒ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๘๖.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๘๙๖,๓๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการถนนลงหินคลุกจากสามแยกที่นางน้อย สาวสวน - ฝ่ายบ้านโนนแดง บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๓๕๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายสาหัส นามนุ - บ้านนายสาน แก้วฉลาด บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๙	โครงการถนนลงหินคลุกจากบ้านนายศิริ เสามัน - บ้านนายแก้ว ทะนอมรัมย์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๕๐,๒๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการขุดกั้นแนวป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าริมฝั่งซี) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำดวน	เพื่อกั้นแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าริมฝั่งซี)	ปริมาณดินขุด ๑๐,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของแนวกั้นป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าริมฝั่งซี) ๒,๐๐๐ เมตร	ประชาชนมีแนวกั้นป่าที่ชัดเจน	กองช่าง
๓๑	โครงการถนนลงหินคลุกจากถนนลาดยาง - ที่นายสมชัย สำรวมจิตต์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๘,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการถนนลงหินคลุก จากถนนลาดยาง – สถานีสูบน้ำบ้านโนนไทย บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๕ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไป มาสะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	๒๐๘,๐๐๐	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	โครงการก่อสร้างเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากรอยต่อเดิม บ้านนางมณี พิราญรัมย์ - บ้านนางผ่องศรี งามทวิ - บ้านนายสมเกียรติ พิณรัมย์ บ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำควน	เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๖.๐๐ ตารางเมตร	-	๙๕๒,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๔	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากสระน้ำอีสานเขียว - ลำห้วยเจมิงพร้อมวางท่อลอดระบายน้ำของบ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำควน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินชนถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำขนาด ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๖ ท่อน	-	๔๑๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากรอยต่อ คสล.เดิม - โรงสูบน้ำประปา บ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๕๐๐๐	๓๐๑,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๖	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากสระน้ำอีสานเขียว - ทำนบอ่างแซว บ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำดวน	เพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดผิวถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือปริมาตรดินชนกมไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๐๑ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำขนาด ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน	-	๒๐๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายภิญโญ พระรินทร์รัมย์ - ที่นางนางเผือด พะนงรัมย์ บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคานวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๓๐ ตารางเมตร	-	๔๙๕.๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำคานวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายวิชัย เสร็จสิ้น - ที่นายนายไพโรจน์ พุ่มอมร ช่วงที่ ๒ จากบ้านเลขที่ ๒ นายเป็ลียน นะรินทร์รัมย์-ที่นายนายสิ้ว กำลั้งรัมย์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือปริมาตรดินขนถมไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร ๕ ท่อนจำนวน ๑ จุด ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๙๔.๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ร.น.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ่อน้ำมันบ้านกระเจา – บ้านนายวิชัย เสร็จสิ้น บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑.๑๗๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖๑๑,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านเลขที่ ๔ นายอมพะรินทร์รัมย์ – สามแยกทางไปฟาร์มตัวอย่าง บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๑๑๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีต (รางยูมีฝาปิด) จากบ้านนายสม นะรานรัมย์ - บ้านนาง สාරวมจิต พะไลรัมย์ สองข้างถนนลาดยาง บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้สะดวก และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ปากรางภายในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๖๘.๐๐ เมตร ลีกลีเอสลีย์ ๐.๕๐ เมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๖๖๗,๐๐๐	ความยาววางระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีทางทางระบายน้ำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของ โครงการ	โครงการ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ บาท	๒๕๖๗ บาท	๒๕๖๘ บาท	๒๕๖๙ บาท	๒๕๗๐ บาท			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากรอยต่อเดิม บ้านนายสิมสมบูรณ์ - ที่นางางเอยสมบูรณ์ บ้านประตู หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๒๓.๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๓	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านประตู หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากที่นางางยง พิณรัมย์ - ที่นางางชาญชัย ส้ารวมจิต ช่วงที่ ๒ จากบ้านนายจตุรงค์ อะทอยรัมย์ - ที่นางางคุณอนาธรรมย์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินชนกมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรหรือปริมาตรดินชนกมไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๓๓๐.๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสี่แยกคอกวัววนาย ยวน สติภา - สามแยกไปบ้านไม้แดง ตำบลชุมแสง บ้านประตู หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๑๗๐ ตารางเมตร	-	๖๒๑,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๕	โครงการถนนลงหินคลุก จากคอกวัววนายแนน สมบูรณ์ - โคกหนองนานายไพโรจน์ สติภา บ้านประตู หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๕ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๙๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านนางศิริวรรณ พะเนตรรัมย์-สามแยก บ้านนายสมพงษ์ บุญครอง ช่วงที่ ๒ จากสามแยกบ้านนายสมพงษ์ บุญครอง - บ้านนางรัชฎาภรณ์ ช่อนกลิ่น	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาด ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๕ ท่อน จำนวน ๑ จุด -รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งสองช่วง ไม่น้อยกว่า ๙๒๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการขุดลอกสันดอน หนอง นกเปิด บ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำตวน	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภค - บริโภค อย่างเพียงพอ	ขนาดความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรงานดินขุดลอกสันดอน ไม่น้อยกว่า ๙,๐๙๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร ดินจากการขุดลอกสันดินหนองนก เปิดนำไปดำเนินการถมถนนจาก บ้านนายไพโรจน์ ศรีสุข - บ้าน นายสุรัช พรหมบุตร รัศมี ๑ กิโลเมตร	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความ กว้างยาวของ หนองน้ำที่ทำการ ขุดลอก	ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำใช้ ในการอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากศาลาประชาคม หมู่บ้าน - ศาลปู่ตา ช่วงที่ ๒ จากศาลปู่ตา - บ้านนางมี พัสดา	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่จราจรทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๖๒๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๙	โครงการขุดลอกหนองสวาย บ้านกระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	ขนาดกว้าง ๔๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	-	ความกว้างยาวของหนองน้ำที่ทำการขุดลอก	ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.) สายบ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ – บ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๒,๒๘๑,๐๐๐	๒,๒๘๑,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน ปูแอส ฟัสดักคอนกรีต ทับถนน คสล. จากบ้านนายเอนก หนวนรัมย์ - สี่แยกกลาง หมู่บ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔.๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร	-	-	๔๑๗,๐๐๐	๖๗๔,๐๐๐	๖๘๗,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสามแยกบ้านนายบวน อะมินรัมย์ – โรงปุ๋ย บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒๒๗,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ จากสามแยกสวนนางสมมาตรบรรจกรณ์ – ป่าช้าบ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๓,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๔	โครงการถนนลงหินคลุกจาก สำนักสงฆ์วัดป่าหินโคน - ที่ นา นายโล สุขตัน บ้าน หินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	๒๔๘.๐๐๐	-	-	ความยาว ของถนนที่ ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างวางท่อลอด ระบายน้ำ พร้อม บ่อพัก จากรอยต่อเดิม บ้านนาง เป็ย สายบุตร - บ้านนาย เชิดชาย สายบุตร บ้าน หินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ปากบ่อกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ	-	-	๕๐๗.๖๐๐	๕๐๗.๖๐๐	-	ความยาว ของถนนที่ ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายพลอย - ที่นา นายปล้น สายบุตร บ้านหิน โคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑,๓๑๒,๐๐๐	๑,๓๑๒,๐๐๐	ความยาว ของถนนที่ ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนายชาญวิทย์ รัชชัณณิ - ที่นางนารัน กองศิริกุล บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือปริมาตรดินขนถมไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวถนนลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากโรงสูบน้ำ - ที่นางนารัน พะเรรัมย์ บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒,๑๒๒,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕๙	โครงการขุดลอกหนองกระทุ่ม บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่ออุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	ปริมาณงานดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากถนนลาดยาง - ที่นายนายคุณ หอมขจร บ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๑๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๑	โครงการถนนลงหินคลุก บ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากที่นายนายคุณ หอมขจร - ที่นายนายดอนพะนิรัมย์ ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางจำเริญ - บ้านหินโคน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔.๙๐ ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหินคลุกทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑๓๙.๙๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๙๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้างโรงเรียนบ้านลำตวน (ฝั่งทิศตะวันตกของโรงเรียน) - ถนนลาดยาง บ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๙๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอบสระน้ำหนองถันคังฝั่งทิศเหนือ บ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำตวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๓๑๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๔	โครงการปูแอสฟัลติกส์ ทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากสามแยกเข้าหมู่บ้าน - สี่แยกศาลปู่ตาบ้านบุ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างวางท่อลอดระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากสามแยก สก.ลำดวน - ท้องถิ่นคง บ้านบุ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำได้สะดวกและแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง	ขนาดท่อกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๓๒.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักระบายน้ำ ขนาดปากบ่อ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๓๗ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	-	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของท่อระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีระบบระบายน้ำได้สะดวกและแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง	กองช่าง

ที่.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากรอยต่อเดิม บ้านนายมงคล ลักขร - ที่นายนายจำลอง พะนิรัมย์ บ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากที่นายนายจำลอง พะนิรัมย์ - หนองยางนรินทร์ บ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๖๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๓,๕๕๖.๖๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖๘	โครงการถนนลงหินคลุกจากทางหลวงหมายเลข บร ๒๐๒๕ สายกระสัง โนนจำปา - ที่นายนายสุริยา ยอดรัก บ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑๗๓,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการขุดลอกหนอง ยายฮีบ บ้านหนอง กุ่ม หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำใช้เพื่อ อุปโภค - บริโภคอย่าง เพียงพอ	ปริมาณขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒๘,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ เมตร ขน ย้ายดินรื้อมี ๑ กิโลเมตร พร้อมงาน วางท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๒ จุด	-	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	ความ กว้างยาว ของบ่อที่ทำ การขุดลอก	ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำ ใช้ในการ อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ	กองช่าง
๗๐	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์รอบสระน้ำหนอง กุ่ม (สระน้ำประปา) หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่เพื่อจัดกิจ ประกอบกิจกรรม นันทนาการและมี สถานที่ออกกำลังกาย	ก่อสร้าง คสล. รอบสระน้ำประปา กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวม พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๗๒๕,๐๐๐	๗๒๕,๐๐๐	ความ กว้างยาว ของ คสล. ที่ ทำการ ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิ ทัศน์	ประชาชนมี สถานที่ ประกอบ กิจกรรม นันทนาการ และมีสถานที่ ออกกำลังกาย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากรอยต่อเดิมบ้านนายมวด ทุเรศรัมย์ – ถนนลาดยาง บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑.๑๗๕ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(รางยูมีฝาปิด) จากสี่แยกบ้านนาย วีระ สุกใส – ที่นา นายไผ่ น้ำคำ บ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้สะดวก และแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ขนาดปากราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	๓๘๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของรางระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้สะดวก และแก้ปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำดวน ช่วงที่ ๑ จากที่นางฉันทิสา แยมงาม - ที่นายนายพนาศ ทองน้ำ	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๐ เมตร ยาว จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน หรือรวมพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ตารางเมตร	-	๘๕๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำดวน จากที่นางสมน พะนิรัมย์ - ที่นางนางสวน พะนิรัมย์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่จราจร ทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑,๘๒๕ ตารางเมตร	-	๑๓๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านเลขที่ ๒๘๕ - ที่นายเกียรติศักดิ์ นียอนรัมย์ บ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๕๐ ตารางเมตร	-	-	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๖	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. (รางยูมีฝาปิด) จากบ้านเลขที่ ๒๙๑ - บ้านเลขที่ ๑๕ บ้านนางจวน พะนิรัมย์ บ้านขามโคกโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำได้สะดวกและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๕๔ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	๓๘๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาววางระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีระบบระบายน้ำได้สะดวกและแก้ปัญหา น้ำท่วมซ้ำ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการก่อสร้างเทห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนายธีรพงษ์ พะโลรัมย์ - บ้านนายเลียง พิโสรัมย์ บ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร ทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๗๖,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูมีฝาปิด) จากบ้าน นางคำพอง พินรัมย์ - สามแยกทางไปตำบลห้วยสำราญ บ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำได้สะดวกและแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	-	-	๒๑๘,๐๐๐	-	-	จำนวนรางระบายน้ำที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ประชาชนมีทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	โครงการเทพรัตนคอนกรีตเสริมเหล็กคสล.)จากบ้านนางอรุณี ทอนรัมย์ -บ้านนางสาวแหวนเพชร พะโลรัมย์ บ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร - รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๕.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๗๖,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากสามแยกที่นา นางสมัน ระวังซ้อ - คลองสายลวด บ้านตาเหือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๒,๒๓๗,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๑	โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกจากบ้านนายทงสิน ผาดโอง - บ้านหนองไผ่ บ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขนถมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากถนนลาดยาง บร.๕๐๒๕ - บ้านนางปูน วงจันทร์ บ้านหนองแซ่เสา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อลอดระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ เมตร ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด	-	-	๒๗๖,๐๐๐	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓	โครงการก่อสร้าง เทห์ถถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) จากสามแยกบ้านนาย ไชยวัฒน์ ทาไสย - บ้านนางปุ่น วงจันทร์ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๖๗๒.๐๐ ตารางเมตร	-	๓๓๔,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านเลขที่ ๔๗/๑ บ้านนางเอียด ลักษณะ - หนองไทร บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑.๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗.๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๓,๒๒๗,๕๐๐	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๕	โครงการก่อสร้างเทพัท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแซงเสา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากบ้านเลขที่ ๑๘ บ้าน นางสาวนัทธมน บุญ ครอง - บ้านนางอุไร จำปาทอง ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางอุไรวรรณ วงศ์จันทร์ - บ้านนาง คอบ วงจันทร์	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร	-	๒๕๖,๐๐๐	-		-	ความยาว ของถนนที่ ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)จากรอยต่อถนน คสล.เดิม - บ้านเลขที่ ๑๖๙/๑ นางคิม กำลังรัมย์ บ้านหนอง แซงเสา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๓๘๐,๐๐๐	ความยาว ของถนนที่ ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗	โครงการก่อสร้าง ยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากสี่แยกถนนลาด ยาง - บ้านนาง ยูพิน แทนแก้ว บ้าน หนองแซงเสา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากถนน คสล. เดิม - ที่นายนายกุลพะนิรัมย์ บ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๓.๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๒๒๙,๕๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างเทพื้นโหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบ้านนางเสงี่ยม พิลาธรรมย์ - ที่นางลำดวน ถิ่นวัง บ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	โหล่ทางกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานผาตะแกรงเหล็ก ๑๘ จุด	-	๑๗๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางสายันต์ พะนิรัมย์ - บ้านนางเครือวัลย์ กระจ่างจิต บ้านลำดวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำได้สะดวกและแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง	- ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๖.๐๐ เมตร - บ่อพักระบายน้ำ ปากบ่อกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของท่อระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีระบบระบายน้ำได้สะดวกและแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑	โครงการก่อสร้าง เท ท์ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล) จากบ้าน ลำดวนใต้ หมู่ที่ ๑๖ - บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๘๐. ๐๐ ตารางเมตร	-	๒๗๑,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๒	โครงการปรับปรุงผิว ถนนคอนกรีตเสริมผิว ถนนแอสฟัลติกส์ คอนกรีต จากสามแยก บ้านนางอุทัยวรรณ ลูกใส - บ้านนางสุพิน พะรินรัมย์ บ้านลำดวน ใต้ หมู่ที่ ๑๖ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร	-		-	๖๘๕,๐๐๐		ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๓	โครงการก่อสร้างวางท่อ ลอดระบายน้ำพร้อมบ่อ พักฯจากรอยต่อเดิม – บ้านนายพจน์ จำรัมย์ บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้มีทาง ระบบน้ำได้ออก ถึงสะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร บ่อพักระบายน้ำ ปากบ่อกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ท่อลอดระบาย น้ำที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมีทาง ระบายน้ำได้ สะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๙๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) จากบ้านเลขที่ ๑๐ นายแถม เนื้อ แก้ว – สถานีสูบน้ำบ้าน โนนไทย บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้การ สัญจร ไปมาสะดวก และรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	๙๔๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และ รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ร.ร.	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากที่นายนายประสพสุข บรรจถรณ์-คลองส่งน้ำ บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๑๕,๖๐๐	๕๑๕,๖๐๐	๕๑๕,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากที่นางนางสุรีรัตน์ อะพินรัมย์ – ถนนลาดยาง บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-		๔๐๔,๖๐๐	๔๐๔,๖๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากที่นายนายพจน์ จำรัมย์ - ที่นายนางสัมฤทธิ์ กิ่งแก้ว บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร			๑,๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๑,๕๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๘	โครงการก่อสร้างเทห์ถนบนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้านคริสตชน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำดวน จำนวน ๔ ช่วง ช่วงที่ ๑ จากถนนลาดยาง – บ้านนางอับ พะนิรัมย์ ช่วงที่ ๒ จากสามแยกบ้านนางสาวจันทนา พะนิรัมย์ ถึงบ้านนายลพ พินิรัมย์ ช่วงที่ ๓ จากบ้านเลขที่ ๔๖ บริเวณบ้านนายสมุห์ พะนิรัมย์- ไปทางบ้านเลขที่ ๒๐๗ บ้านนางพิชญาภักดิ์ พะนิรัมย์ ช่วงที่ ๔ จากบ้านเลขที่ ๑๙๕ บ้านนางสาวอุดมพร ลูกไล่- บ้านเลขที่ ๓๓๕ บ้านนางเคียน พะนิรัมย์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร - หรือรวมพื้นที่ทั้ง ๔ ช่วงไม่น้อยกว่า ๖๗๑ ตารางเมตร	-	๓๓๓,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๙	โครงการถนนลงหินคลุกสองข้างทางคลองสายลวดจากถนนลาดยาง – ที่บ้านนาย ยุทธจักร อะทอยรัมย์ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๒๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๒๒,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๐	โครงการขุดลอกหนองจระเข้ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	ขนาดขุดลอกปากบนกว้าง ๔๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๔,๔๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๙๙,๐๐๐	-	-	-	ขนาดความยาวของหนองน้ำที่ทำการขุดลอก	ประชาชนมี น้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๑	โครงการก่อสร้าง วางท่อลอดระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จาก ที่นายนายเชอชมสุข – ที่นายนายยุทธจักร อะทอยรัมย์ บ้านศรีสนวน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลลำดวน	เพื่อให้มีทางระบายน้ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	ขนาดท่อ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร บ่อพักระบายน้ำ ปากบ่อ ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ	-	-	๑๔๙,๐๐๐	-	-	ความยาวของท่อลอดระบายน้ำที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีระบบการระบายน้ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหา น้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนปูแอสล์ฟัลท์ติกคอนกรีต ทับถนนคสล. เดิม ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีเส้นทางในการสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรทั้งสองช่วง ไม่น้อยกว่า ๙๓๔.๐๐ ตารางเมตร	-	๔๘๘,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้ง (โดม)	เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	อาคารกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. ลำดวน กำหนด)	-	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนโดมที่ทำการก่อสร้าง	อบต.ลำดวนมีโดมไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น	กองช่าง
๑๐๔	โครงการปรับปรุงอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	เพื่อให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงาน	ปรับปรุงอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนทั้งภายใน และภายนอก บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ขนาดความกว้างยาวที่ดำเนินการก่อสร้าง	อบต.ลำดวนมีอาคารสำนักงานและอาคารประกอบไว้ปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวม					๖๖,๒๓๒,๘๐๐	๒๘,๒๘๓,๕๐๐	๒๒,๙๓๒,๔๙๐	๒๗,๙๖๖,๗๙๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

ค. Sustainable Development Goals

เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลลำดวนที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บรถ ๑๕๔ - ๐๑๔ บ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ - บ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ จากบ้านลำดวน หมู่ที่ ๑ - บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ตำบลลำดวน ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ช่วงที่ ๒ จากคอสะพานบ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ - บ้านกระเจา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตของบ้านแซว หมู่ที่ ๖ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	จากวัดแซว – ไปทางรอยต่อ บ้านสวายสอ ตำบลชุมแสง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔.๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูแอสฟัลติกส์คอนกรีตโดยวิธีโซกิ้ง สายบรณ๑๕๔ – ๐๐๕ สายบ้านแซว - บ้านประตู หมู่ที่ ๘ ตำบลลำดวน จำนวน ๒ ช่วง	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตแบบรีโซคักกิง ขนาดผิวถนน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวถนนลาดยางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ซ่อมแซมทั้ง ๒ ช่วงไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ตร.ม.	-	-	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	๙,๑๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอล ฟัลติกส์คอนกรีต จากสามแยกบ้านประดู่ หมู่ที่ ๘ - ถึงเขตบ้าน สวายสอ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม.	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส สายทาง บร.ถ.๑๕๔-๐๑๒ สายบ้านแสงพัน - ถึงบ้าน หินโคน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๖.	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง บ้านแสงพัน หมู่ ที่ ๒ ตำบลลำดวน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - บ้านเพี้ยราม ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้การ สัญจรไปมา สะดวกและ รวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจร ไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของ ถนนที่ทำการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาได้สะดวก และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางปูแอสฟัลติกส์คอนกรีตโดยวิธีโซกิ้ง สาย บร.ถ.๑๕๔ - ๐๒๓ สายบ้านลำดวน - บ้านหินโคน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลลำดวน	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีตแบบรีโซคกิ้ง ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๘๑๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต สาย บร.ถ. ๐๕๔ - ๐๑๙ จากบ้านศรีสนวน ถึงแยกบ้านกระเจา (คุ้มโคกขยอง) ตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกและรวดเร็ว	ขนาดผิวถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ทำการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับ ผิด ชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการขุดลอกหนอง ทำนบ พร้อมปรับปรุง ภูมิทัศน์เนื้อที่ ๙๐ ไร่ บ้านแสงพัน หมู่ที่ ๒ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ สามารถใช้ในเชิง ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่ม รายได้	ขุดลอกพื้นที่จำนวน ๕๐ ไร่ ลึก ๔.๐๐ เมตร ปริ มาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	ความ กว้างยาวของ บ่อที่ทำการขุด ลอก และได้รับการ ปรับปรุงภูมิ ทัศน์	ประชาชนใน หมู่บ้านมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและ สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับชุมชน	กองช่าง
๑๐.	โครงการก่อสร้างสนาม กีฬาเอนกประสงค์ บ้าน กระโดน หมู่ที่ ๙ ตำบล ลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมี สถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้ ร่างกายแข็งแรง	ขนาดสนามกีฬาตาม แบบมาตรฐาน	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ความ กว้างยาวของ สนามกีฬาที่ ทำการ ก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชน มีสถานที่ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกาย แข็งแรง	กองช่าง
๑๑	โครงการขุดลอกหนองปูน บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลลำดวน	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้ในการ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า ๓๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ความลึกของ หนองน้ำที่ ทำการขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้ ในการเกษตรและ อุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม				-	-	๑๓๘,๘๐๐,๐๐๐	๑๓๘,๘๐๐,๐๐๐	๑๓๘,๘๐๐,๐๐๐			

แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals

เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวนที่ ๔ พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	จัดซื้อท่อส่งน้ำ HDPE (๘๐-๑๐๐) แบบมี มอก. ๘๘๒ - ๒๕๕๖ ขนาด ๘ นิ้ว พร้อมเชื่อมสติมเย็น หน้างาน หัว-ท้าย พร้อมสกรูน๊อต	เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน	จำนวน ๔ ท่อน ความยาวท่อนละ ๖ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ที่จัดซื้อ	อบต.ลำดวนมีท่อส่งน้ำเพื่อบริการสาธารณะด้านป้องกันภัยแล้งในพื้นที่อบต.ลำดวน	สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	จัดซื้อท่อดูดน้ำพร้อมหัววาล์ว เหล็กขนาด ๘ นิ้ว แบบมี มอก.	เพื่อในงาน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณะ ภัยขององค์การ บริหารส่วนตำบล ลำดวน	จำนวน ๔ ท่อน ความ ยาวท่อนละ ๒.๔ เมตร	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนท่อดูดน้ำ และอุปกรณ์ ที่จัดซื้อ	อบต.ลำดวนมี ท่อ ดูดน้ำ เพื่อบริการ สาธารณะด้าน ป้องกันภัยแล้ง ในพื้นที่อบต. ลำดวน	สำนักปลัด/ งาน ป้องกันฯ
๓.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อ รักษาความปลอดภัยในอาคาร สำนักงาน	เพื่อให้มีกล้อง บันทึกความ เคลื่อนไหวใช้ใน งานรักษาความ ปลอดภัยภายใน ในสำนักงาน	จัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๐ เครื่อง , เครื่องบันทึกภาพ, อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ. , เครื่อง สำรองไฟ และค่าติดตั้ง	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนกล้อง และอุปกรณ์ ประกอบที่จัดซื้อ	อบต. ลำดวน มีกล้องบันทึก ความเคลื่อนไหวใช้ ในงานรักษาความ ปลอดภัยภายใน สำนักงาน	สำนักปลัด/ งาน ป้องกันฯ
รวม					๓๕๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐					

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวนที่ ๔ พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กรด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	จัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิดพับหลังแกงได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร	เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน	จัดซื้อรถกระเช้าตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนรถกระเช้าที่จัดซื้อ	อบต.ลำตวนมีรถกระเช้าไว้ใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน	สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต	เพื่อใช้เจาะผิว ถนนนำไป ตรวจสอบคุณภาพ ถนน ชั้น คอนกรีตและ คุณภาพคอนกรีต	จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ขนาด ๖๒x๑๓๕x๑๑๗ ซม. เบนซินเพลาคิว ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ๕.๕ แรงม้า ขนาด ๔ นิ้ว	-	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเครื่อง เจาะคอนกรีตที่ จัดซื้อ	อบต.ลำดวนมี เครื่องเจาะ คอนกรีตไว้ใช้ใน งานกิจการของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำดวน	กองช่าง
	รวม			-	๒,๕๗๐,๐๐๐	๒,๕๗๐,๐๐๐	-	-			



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
ในคราวประชุมสมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด
๔ การแก้ไข การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้
ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ นายองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำดวน จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.lamduan.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประสาน บรรจจรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน